

# Bogenhallen

Die SAS-Serie von Cover All kombiniert Flexibilität mit Wirtschaftlichkeit. Diese Hallen, die in Breiten von 6,50 bis 10 Meter erhältlich sind, eignen sich perfekt für Anwendungen in Industrie und Landwirtschaft. Ob als Fahrzeugunterstand, Lagerhalle oder Überdachung – die robuste Stahlrahmenkonstruktion mit einem Rundrohrdurchmesser von 76,1 mm bzw. 95 mm und die einfache Montage machen die SAS-Serie zur idealen Lösung für diverse Anforderungen.

## Verfügbare Standards



SAS 21  
Breite: 6,50 m  
Höhe: 3,95 m



SAS 26  
Breite: 7,92 m  
Höhe: 3,88 m



SAS 31  
Breite: 9,30 m  
Höhe: 4,09 m



SAS 33  
Breite: 10 m  
Höhe: 5,82 m

# Verkleidung

## FARBEN

Unsere Cover All Bogenhallen sind in drei Standardfarben erhältlich. Die Materialien sind schwer entflammbar, antimykotisch beschichtet und bieten eine langlebige und sichere Lösung, um die gewünschte Atmosphäre optimal zu gestalten.

BHPVC 100  
Weiß

BHPVC 370  
Anthrazit

BHPVC 170  
Grün

## Spezifikationen PVC Plane:

- Polyestergewebe mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung, acryllackiert
- Schwer entflammbar B1, gemäß EN 13501-1 2009 B-s2,d0
- Witterungsbeständig, anti-schimmel behandelt, hohe UV-Beständigkeit
- Flächengewicht von 730 g/ m<sup>2</sup>

## GIEBELAUSFÜHRUNGEN

Für die Gestaltung der Giebelseiten stehen verschiedene Ausführungen zur Auswahl: Die Optionen umfassen Windschott, einen geschlossenen Giebel, sowie Giebel mit oder ohne Tore. Diese Varianten bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten, die sich an die funktionalen und ästhetischen Anforderungen des Bauprojekts anpassen lassen.



## Befestigungen

Die Befestigungsmöglichkeiten bieten eine hohe Flexibilität, um verschiedenen baulichen Anforderungen gerecht zu werden. Von der sicheren Fundamentierung durch Erdvernagelung bis hin zum individuellen Aufbau auf Betonfertigelementen oder Fahrsilowänden sind vielfältige Lösungen verfügbar, wodurch sich die Konstruktion optimal an unterschiedliche Einsatzbereiche und Untergründe anpassen lässt.



## Zubehör

### TORE

Individuell für jeden Auftrag liefern wir auf Wunsch eine Vielzahl von verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten:

- » Geschlossene Giebelwand
- » Tür- und Torvarianten
- » Windschutznetze und Windschotts
- » Lichtband
- » Belüftungsoptionen
- » Entwässerungssysteme



## Sondertypen

Durch die eigene Produktion vor Ort in Deutschland können auch Sondertypen und Sonderlösungen nach Kundenwunsch realisiert werden. Für größere Spannweiten und höhere Schneelasten sind Profilträgerbogenhallen die ideale Lösung.



SAS 30  
Breite: 9,15 m  
Höhe: 3,44 m



IBS 33  
Breite: 10,14 m  
Höhe: 5,68 m  
IPE Profil



IBS 40  
Breite: 12 m  
Höhe: 6 m  
IPE Profil



IBS 50  
Breite: 15 m  
Höhe: 7,63 m  
IPE Profil



Vorteile

- ⊕ Standortwechsel möglich
- ⊕ Flexibel teilbar, einfach erweiterbar
- ⊕ Robuste Konstruktion
- ⊕ Einfache Montage
- ⊕ Kosteneffiziente Lösung

